

Harwich Lux - 90 cm, Væg, sort u/motor

Varenummer: 527.23.3192.0

11.535,00 kr.

EAN nummer: 5703347532122

Harwich Lux væghængt 90 cm i sort for ekstern motor er et klassisk emhætte med stor sugeflade og justerbart lys som sikrer den rette stemning og godt arbejdslys

Thermex Harwich Lux er en markant og robust T-formet vægmonteret model med horisontalt design. Den matsorte Harwich Lux passer godt ind i ethvert moderne køkken, enten som kontrast til lyse farver eller i samspil med mere mørkere farver på vægge eller køkkenelementer.

Det helt unikke ved Harwich Lux er den store lysplade som dækker bunden af emhætten. Når man aktiverer lyset i emhætten lyser bundpladen op med et indirekte arbejdslys. Man kan både indstille lystyrken med lysdæmper funktionen, men som noget nyt kan man også indstille lysets farvetemperatur fra koldt til varmt lys. Det betyder at det er muligt at tilpasse lyset nøjagtigt som man vil.

Emhætten har kantsug, hvilket vil sige at man hele vejen rundt om bundpladen har en sugespalte som effektivt opfanger em fra kogezone. På grund af kantsuget bliver lufthastigheden i spalten højere og dermed er det en utrolig effektiv sugeteknik.

Man kan ved at tage fat i bundpladen åbne op indtil filteret i emhætten. Bundpladen er hængslet i bagkant og holdes oppe med magnet beslag. Det er kun nødvendigt at åbne op når man skal rengøre emhætten og dens filtre. Filteret kan vaskes i opvaskemaskine, så rengøringen kan hurtigt klares.

Betjening

Emhætten leveres med en fjernbetjening hvor man kan aktivere emhættens motor, indstille sugestyrke og aktivere emhættens lys. Fjernbetjeningen er oplagt at opbevare i sin køkkenskuffe, da den med sit kompakte design er let at opbevare og betjene med én hånd.

Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App Store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lystyrken, aktivere periodisk udsugning, få indikation for filterrens og justere lysets farvetemperatur fra varm til kold.



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec kanal Harwich II Væg sort 2x 1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Harwich Lux - Væg

Varenummer: 11.875,00 kr.

EAN nummer: 5703347532139

Harwich Lux væghængt 90 cm i sort med motor er et klassisk emhætte med stor sugeflade og justerbart lys som sikrer den rette stemning og godt arbejdslys.

Thermex Harwich Lux er en markant og robust T-formet vægmonteret model med horisontalt design. Den matsorte Harwich Lux passer godt ind i ethvert moderne køkken, enten som kontrast til lyse farver eller i samspil med mere mørkere farver på vægge eller køkkenelementer.

Det helt unikke ved Harwich Lux er den store lysplade som dækker bunden af emhætten. Når man aktiverer lyset i emhætten lyser bundpladen op med et indirekte arbejdslys. Man kan både indstille lystyrken med lysdæmper funktionen, men som noget nyt kan man også indstille lysets farvetemperatur fra koldt til varmt lys. Det betyder at det er muligt at tilpasse lyset nøjagtigt som man vil.


Emhætten har kantsug, hvilket vil sige at man hele vejen rundt om bundpladen har en sugespalte som effektivt opfanger em fra kogezone. På grund af kantsuget bliver luft hastigheden i spalten højere og dermed er det en utrolig effektiv sugeteknik.

Man kan ved at tage fat i bundpladen åbne op indtil filteret i emhætten. Bundpladen er hængslet i bagkant og holdes oppe med magnet beslag. Det er kun nødvendigt at åbne op når man skal rengøre emhætten og dens filtre. Filteret kan vaskes i opvaskemaskine, så rengøringen kan hurtigt klares.


Betjening

Emhætten leveres med en fjernbetjening hvor man kan aktivere emhættens motor, indstille sugestyrke og aktivere emhættens lys. Fjernbetjeningen er oplagt at opbevare i sin køkkenskuffe, da den med sit kompakte design er let at opbevare og betjene med én hånd.

Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App Store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lystyrken, aktivere periodisk udsugning, få indikation for filterrens og justere lysets farvetemperatur fra varm til kold.



Harwich Lux wall



Revisjonsdato: 02.05.2022

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec kanal Harwich II Væg sort 2x 1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Harwich Lux - 90 cm, Væg, sort m/motor

Varenummer: 527.23.3192.2

13.490,00 kr.

EAN nummer: 5703347532139

A++

Harwich Lux væghængt 90 cm i sort med motor er et klassisk emhætte med stor sugeflade og justerbart lys som sikre den rette stemning og godt arbejdslys

Thermex Harwich Lux er en markant og robust T-formet vægmonteret model med horisontalt design. Den matsorte Harwich Lux passer godt ind i ethvert moderne køkken, enten som kontrast til lyse farver eller i samspil med mere mørkere farver på vægge eller køkkenelementer.

Det helt unikke ved Harwich Lux er den store lysplade som dækker bunden af emhætten. Når man aktivere lyset i emhætten lyser bundpladen op med et indirekte arbejdslys. Man kan både indstille lysterken med lysdæmper funktionen, men som noget nyt kan man også indstille lysets farvetemperatur fra koldt til varmt lys. Det betyder at det er muligt at tilpasse lyset nøjagtigt som man vil.

Emhætten har kantsug, hvilket vil sige at man hele vejen rundt om bundpladen har en sugespalte som effektivt opfanger em fra kogezone. På grund af kantsuget bliver lufthastigheden i spalten højere og dermed er det en utrolig effektiv sugeteknik.

Man kan ved at tage fat i bundpladen åbne op indtil filteret i emhætten. Bundpladen er hængslet i bagkant og holdes oppe med magnet beslag. Det er kun nødvendigt at åbne op når man skal rengøre emhætten og dens filtre. Filteret kan vaskes i opvaskemaskine, så rengøringen kan hurtigt klares.

Betjening

Emhætten leveres med en fjernbetjening hvor man kan aktivere emhættens motor, indstille sugestyrke og aktivere emhættens lys. Fjernbetjeningen er oplagt at opbevare i sin køkkenskuffe, da den med sit kompakte design er let at opbevare og betjene med én hånd.

Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App Store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysterken, aktivere periodisk udsugning, få indikation for filterrens og justere lysets farvetemperatur fra varm til kold.



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec kanal Harwich II Væg sort 2x 1000, 265x320 mm	537.23.1144.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.