

PRODUKT INFORMATION

Harwich II - FH

Varenummer:

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

PRODUKT INFORMATION

Harwich II - 90 cm, FH, Sort m/motor

Varenummer: 528.23.3092.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	25,1
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A++
Hydraulisk effektivitet (FDE)	40,3
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	A
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	117,5
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66,2
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	520
Luftstrøm ved boost [m ³ /t]	740
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	68
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0
Energiforbrug standby (Ps) [W]	0,45

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring
+45 9892 6233 . info@thermex.dk

PRODUKT INFORMATION

Harwich II - 90 cm, FH, RF u/motor

Varenummer: 528.23.3098.0

Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	117,5
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66,2
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0
Energiforbrug standby (Ps) [W]	0,45

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

PRODUKT INFORMATION

Harwich II - 90 cm, FH, RF m/motor

Varenummer: 528.23.3098.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	25,1
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A++
Hydraulisk effektivitet (FDE)	40,3
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	A
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	117,5
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66,2
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	520
Luftstrøm ved boost [m ³ /t]	740
Minimum lydeffekt [dB(A)]	46
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63

PRODUKT INFORMATION

Harwich II - 90 cm, FH, Sort u/motor

Varenummer: 528.23.3092.0

Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	117,5
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66,2
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0
Energiforbrug standby (Ps) [W]	0,45

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring
+45 9892 6233 . info@thermex.dk