

Metz Micro 750 mm sort uden motor

Varenummer: 423.19.6802.0

8.545,00 kr.

EAN nummer: 5703347529078

Thermex Metz micro 750 mm i sort uden motor er et micromalstisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Metz micro 750 mm i sort med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder





Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Sortlakeret stål

Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 15.10.2020

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 750 mm hvid uden motor

Varenummer: 423.19.6801.0

8.545,00 kr.

EAN nummer: 5703347526749

Thermex Metz micro 750 mm i hvid uden motor er et micromalstisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Metz micro 750 mm i hvid uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder




Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Hvidlakeret stål

Metz Mini 734 - external motor



Revisjonsdato: 15.10.2020

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 550 mm sort uden motor

Varenummer: 423.19.6602.0

6.900,00 kr.

EAN nummer: 5703347529054

Thermex Metz micro 550 mm i sort uden motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding




Thermex Metz micro 550mm i sort uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder



Metz Micro 550 external motor



Hole Size: Ø270 x W540 mm

Revisjonsdato: 09.04.2018

Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Sortlakeret stål

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 750 mm sort med motor

Varenummer: 423.19.6802.2

10.505,00 kr.

EAN nummer: 5703347529085

B



Thermex Metz micro 750 mm i sort med motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz micro 750 mm i sort med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).


Emhætten styres af den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 612 m³/h

Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lyd effekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	71
Energiforbrug [W]	223
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål

Metz Micro 734 - internal motor



Revisionsdato: 05.08.2020

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 550 mm hvid med motor

Varenummer: 423.19.6601.2

8.855,00 kr.

EAN nummer: 5703347525155

B

Thermex Metz micro 550 mm i hvid med motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau



Thermex Metz micro 550 mm i hvid med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 612 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbrug [W]	223
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål

Metz Micro 534 - internal motor



Revisjonsdato: 05.08.2020

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro

Varenummer:


6.570,00 kr.

EAN nummer: 5703347525148

Specifikationer

Betjening

Fjernbetjening



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 750 mm hvid med motor

Varenummer: 423.19.6801.2

10.505,00 kr.

EAN nummer: 5703347526756

B

Thermex Metz micro 750 mm i hvid med motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz micro 750 mm med motor i hvid er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 612 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lyd effekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	71
Energiforbrug [W]	223
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål

Metz Micro 734 - internal motor



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 550 mm sort med motor

Varenummer: 423.19.6602.2

8.855,00 kr.

EAN nummer: 5703347529061

B

Thermex Metz micro 550 mm i sort med motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau



Thermex Metz micro 550 mm i sort med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af den medfølgende fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.





Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 612 m³/h

Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	211
Minimum lydeffekt [dB(A)]	48
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	612
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	71
Energiforbrug [W]	223
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål

Metz Micro 534 - internal motor



Hole Size: D270 x W540 mm

Revisjonsdato: 05.08.2020

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Metz Micro 550 mm hvid uden motor

Varenummer: 423.19.6601.0

6.900,00 kr.

EAN nummer: 5703347525148

Thermex Metz micro 550 mm i hvid uden motor er et micromalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Metz micro i hvid uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz micro. Metz micro vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder






Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Hvidlakeret stål

Metz Micro 550 external motor



Hole Size: Ø270 x W540 mm

Revisjonsdato: 09.04.2018

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.