

Metz Medio II - hvid for ekstern motor


Varenummer: 423.46.3151.0

19.875,00 kr.

EAN nummer: 5703347532849

Moderne æstetik og avanceret effektivitet mødes i den hvide Metz Medio II loftemhætte fra Thermex. Stilfuldt design, avanceret teknologi og næsten lydløs drift skaber det perfekte køkkenmiljø.


Metz Medio II fra Thermex er en loftintegreret emhætte, der kombinerer effektiv udluftning med stilfuldt design. Den er udført i hvidlakeret stål med en elegant hvid glaslåge og har to fedtfiltere samt fire LED-lamper. Den unikke funktion med kelvin-justerbart lys tilbyder mulighed for at tilpasse belysningens farvetemperatur, hvilket giver brugeren frihed til at skabe en varm, hyggelig atmosfære eller en mere kølig, hvid belysning efter behov. Rengøringen er enkel med en glasplade, der kan rengøres med vinduesrens, og filtre, der kan vaskes i opvaskemaskine. Installationen er bekvem med en lav indbygningshøjde, og muligheden for at afmontere glaspladen gør det nemt for én person at installere emhætten. Emhætten tilbyder praktiske funktioner såsom app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play samt stemmestyring via Google Assistant, hvilket øger brugervenligheden. Betjeningen sker elegant via en fjernbetjening med touch-betjening, der giver brugeren kontrol over sugestyrke og lysstyrke. Derudover er det muligt at tilkoble Thermex TopLink som gør det muligt at tænde emhætten fra enhver elektrisk kogeplade eller ovn.



Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Hvidlakeret stål og Hvidt glas



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.

Metz Medio II - sort med intern motor

Varenummer: 423.46.3152.2

21.835,00 kr.

EAN nummer: 5703347532870

A++

Moderne æstetik og avanceret effektivitet mødes i den sorte Metz Medio II loftemhætte fra Thermex. Stilfuldt design, avanceret teknologi og næsten lydløs drift skaber det perfekte køkkenmiljø.

Metz Medio II fra Thermex er en loftintegreret emhætte, der kombinerer effektiv udluftning med stilfuldt design. Den er udført i sortlakeret stål med en elegant sort glaslåge og har to fedtfilter samt fire LED-lamper.

Den unikke funktion med kelvin-justerbart lys tilbyder mulighed for at tilpasse belysningens farvetemperatur, hvilket giver brugeren frihed til at skabe en varm, hyggelig atmosfære eller en mere kølig, hvid belysning efter behov.



Rengøringen er enkel med en glasplade, der kan rengøres med vinduesrens, og filtre, der kan vaskes i opvaskemaskine. Installationen er bekvem med en lav indbygningshøjde på under 20 cm, og muligheden for at afmontere glaspladen gør det nemt for én person at installere emhætten.

Emhætten tilbyder praktiske funktioner såsom app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play samt stemmestyring via Google Assistant, hvilket øger brugervenligheden.

Betjeningen sker elegant via en fjernbetjening med touchbetjening, der giver brugeren kontrol over sugestyrke og lysstyrke.

Derudover er det muligt at tilkoble Thermex TopLink som gør det muligt at tænde emhætten fra enhver elektrisk kogeplade eller ovn.

Motoren er en indbygget børsteløs ECO-motor med imponerende sugestyrke på op til 750 m³/t og lavt lydniveau fra 44 dB(A), hvilket skaber et behageligt og effektivt miljø i køkkenet.



Specifikationer

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.

Metz Medio II - sort for ekstern motor

Varenummer: 423.46.3152.0

19.875,00 kr.

EAN nummer: 5703347532863

Moderne æstetik og avanceret effektivitet mødes i den sorte Metz Medio II loftemhætte fra Thermex. Stilfuldt design, avanceret teknologi og næsten lydløs drift skaber det perfekte køkkenmiljø.

Metz Medio II fra Thermex er en loftintegreret emhætte, der kombinerer effektiv udluftning med stilfuldt design. Den er udført i sortlakeret stål med en elegant sort glaslåge og har to fedtfiltere samt fire LED-lamper.

Den unikke funktion med kelvin-justerbart lys tilbyder mulighed for at tilpasse belysningens farvetemperatur, hvilket giver brugeren frihed til at skabe en varm, hyggelig atmosfære eller en mere kølig, hvid belysning efter behov.



Rengøringen er enkel med en glasplade, der kan rengøres med vinduesrens, og filtre, der kan vaskes i opvaskemaskine.

Installationen er bekvem med en lav indbygningshøjde, og muligheden for at afmontere glaspladen gør det nemt for én person at installere emhætten.

Emhætten tilbyder praktiske funktioner såsom app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play samt stemmestyring via Google Assistant, hvilket øger brugervenligheden.

Betjeningen sker elegant via en fjernbetjening med touchbetjening, der giver brugeren kontrol over sugestyrke og lysstyrke.

Derudover er det muligt at tilkoble Thermex TopLink som gør det muligt at tænde emhætten fra enhver elektrisk kogeplade eller ovn.



Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Sortlakeret stål og Sort glas

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.

Metz Medio II

Varenummer:


0,00 kr.

EAN nummer: 5703347532856

Specifikationer

Betjening

Fjernbetjening



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.

Metz Medio II - hvid med intern motor

Varenummer: 423.46.3151.2

21.835,00 kr.

EAN nummer: 5703347532856

A++



Moderne æstetik og avanceret effektivitet mødes i den hvide Metz Medio II loftemhætte fra Thermex. Stilfuldt design, avanceret teknologi og næsten lydløs drift skaber det perfekte køkkenmiljø.

Metz Medio II fra Thermex er en loftintegreret emhætte, der kombinerer effektiv udluftning med stilfuldt design. Den er udført i hvidlakeret stål med en elegant hvid glaslåge og har to fedtfiltere samt fire LED-lamper. Den unikke funktion med kelvin-justerbart lys tilbyder mulighed for at tilpasse belysningens farvetemperatur, hvilket giver brugeren frihed til at skabe en varm, hyggelig atmosfære eller en mere kølig, hvid belysning efter behov.

Rengøringen er enkel med en glasplade, der kan rengøres med vinduesrens, og filtre, der kan vaskes i opvaskemaskine. Installationen er bekvem med en lav indbygningshøjde på under 20 cm, og muligheden for at afmontere glaspladen gør det nemt for én person at installere emhætten.

Emhætten tilbyder praktiske funktioner såsom app-styring via "Thermex Remote" i App Store og Google Play samt stemmestyring via Google Assistant, hvilket øger brugervenligheden. Betjeningen sker elegant via en fjernbetjening med touch-betjening, der giver brugeren kontrol over sugestyrke og lysstyrke. Derudover er det muligt at tilkoble Thermex TopLink som gør det muligt at tænde emhætten fra enhver elektrisk kogeplade eller ovn.

Motoren er en indbygget børsteløs ECO-motor med imponerende sugestyrke på op til 750 m³/t og lavt lydniveau fra 44 dB(A), hvilket skaber et behageligt og effektivt miljø i køkkenet.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	190
Minimum lydeffekt [dB(A)]	44
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	400
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftstrøm ved boost [m ³ /t]	750
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	73

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	2.250,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3030.0	5.335,00 kr.
Loftspodie 1200 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.00.3040.0	4.895,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 8 60-215	815.16.8208.9	170,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.