


Super Silent - new control - 60

Varenummer: 4.715,00 kr.


EAN nummer: 5703347519406

Specifikationer

Betjening **Soft touch**



Super Silent



Revisjonsdato: 16.10.2021

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Super Silent - new control - 60 RF

Varenummer: 520.19.1008.2

5.765,00 kr.

EAN nummer: 5703347519413



Thermex Super Silent 60 cm i rustfri med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex Super Silent er en enkel og praktisk køkkenemhætte uden dikkedarer. Den er enkel at betjene med traditionelle trykknapper på front, stillegående og let at holde ren. Et sikkert valg for dig som bare vil have noget som fungerer og noget som er holdbart. Fås i hvid eller rustfri stål, og er let at integrere i alle køkkenløsninger med overskab, diskret, men med skarpe og stilrene linjer. Den indbyggede motor kan flytte op til 444 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	120,9
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	444
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Super Silent - new control - 60 hvid

Varenummer: 520.19.1001.2

5.145,00 kr.

EAN nummer: 5703347519406

D

Thermex Super Silent 60 cm i hvid med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et ultralavt støjniveau for maksimalt komfort i køkkenet.

Thermex Super Silent er en enkel og praktisk køkkenemhætte uden dikkedarer. Den er enkel at betjene med traditionelle trykknapper på front, stillegående og let at holde ren. Et sikkert valg for dig som bare vil have noget som fungerer og noget som er holdbart. Fås i hvid eller rustfri stål, og er let at integrere i alle køkkenløsninger med overskab, diskret, men med skarpe og stilrene linjer. Den indbyggede motor kan flytte op til 444 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	120,9
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	444
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvidlakeret stål

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.