

Super Silent GT 60 cm sort

Varenummer: 520.19.1102.2

6.385,00 kr.

EAN nummer: 5703347531613

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i sort med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede Eco motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet

Thermex Super Silent GT er en emhætte med et moderne og minimalistisk design men stadig effektiv med en kraftig og støjsvag motor. Super Silent GT er udstyret med dekorative filtre som giver et eksklusivt udtryk og sikre en optimal fordeling af suget. Der er mulighed for at tilkøbe [Thermex Toplink®](#) som starter emhætten automatisk når du begynder madlavningen. Det vil med andre ord sige at du skal kun tænke på madlavningen, Thermex klarer det praktiske.

Betjeningen på Super Silent GT er en enkel og intuitiv glastouch betjening, med mulighed for at vælge sugstyrke, aktivering af eftersug(timer) samt tænd/sluk af lyset. Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens. Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent GT. Emhætten er udstyret med en energivenlig Eco motor med ultralavt støjniveau og kraftigt sug på 525 m³/t.




Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

Super Silent GT

Internal motor



Revisionsdato: 02/2019

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Super Silent GT

Varenummer:


4.045,00 kr.

EAN nummer: 5703347525247

Specifikationer

Betjening

Glas touch



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Super Silent GT 60 cm hvid

Varenummer: 520.19.1101.2

6.385,00 kr.

EAN nummer: 5703347523083

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i hvid med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede Eco motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet

Thermex Super Silent GT er en emhætte med et moderne og minimalistisk design men stadig effektiv med en kraftig og støjsvag motor. Super Silent GT er udstyret med dekorative filtre som giver et eksklusivt udtryk og sikre en optimal fordeling af suget. Der er mulighed for at tilkøbe [Thermex Toplink®](#) som starter emhætten automatisk når du begynder madlavningen. Det vil med andre ord sige at du skal kun tænke på madlavningen, Thermex klarer det praktiske.

Betjeningen på Super Silent GT er en enkel og intuitiv glastouch betjening, med mulighed for at vælge sugstyrke, aktivering af eftersug(timer) samt tænd/sluk af lyset. Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens. Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent GT. Emhætten er udstyret med en energivenlig Eco motor med ultralavt støjniveau og kraftigt sug på 525 m³/t.




Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas

Super Silent GT

Internal motor



Revisionsdato: 12/2019

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Super Silent GT 60 cm RF

Varenummer: 520.19.1108.2

7.000,00 kr.

EAN nummer: 5703347523090

B

Thermex Super Silent GT 60 cm i rustfri med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede Eco motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet


Thermex Super Silent GT er en emhætte med et moderne og minimalistisk design men stadig effektiv med en kraftig og støjsvag motor. Super Silent GT er udstyret med dekorative filtre som giver et eksklusivt udtryk og sikre en optimal fordeling af suget. Der er mulighed for at tilkøbe [Thermex Toplink®](#) som starter emhætten automatisk når du begynder madlavningen. Det vil med andre ord sige at du skal kun tænke på madlavningen, Thermex klarer det praktiske.

Betjeningen på Super Silent GT er en enkel og intuitiv glastouch betjening, med mulighed for at vælge sugestyrke, aktivering af eftersug(timer) samt tænd/sluk af lyset. Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens. Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent GT. Emhætten er udstyret med en energivenlig Eco motor med ultralavt støjniveau og kraftigt sug på 525 m³/t.



Super Silent GT

Internal motor



Revisionsdato: 01/12/2019

Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Minimum lydeffekt [dB(A)]	39
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	525,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

Super Silent GT 60 cm hvid for extern motor

Varenummer: 520.19.1101.0

4.425,00 kr.

EAN nummer: 5703347525247


Thermex Super Silent GT 60 cm i hvid for ekstern motor er en effektiv og smart emhætte for skabsmontering. Med tilkobling af ekstern motor sikre man et ultralavt støjniveau i sit køkken

Thermex Super Silent GT er en emhætte med et moderne og minimalistisk design. Super Silent GT er udstyret med dekorative filtre som giver et eksklusivt udtryk og sikre en optimal fordeling af suget. Der er mulighed for at tilkøbe [Thermex Toplink®](#) som starter emhætten automatisk når du begynder madlavningen. Det vil med andre ord sige at du skal kun tænke på madlavningen, Thermex klarer det praktiske.


Betjeningen på Super Silent GT er en enkel og intuitiv glastouch betjening, med mulighed for at vælge sugestyrke, aktivering af eftersug(timer) samt tænd/sluk af lyset. Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens. Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent GT.

Specifikationer

Betjening	Glas touch
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas



Super Silent GT
External motor



Revisjonsdato: 04.03.2022

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent GT/Alsace	535.19.3600.9	220,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.