


Vertical Automatic

Varenummer: 10.600,00 kr.

EAN nummer:


Thermex Vertical Automatic er perfekt for dig som vil have en effektiv og lydsvag køkkenemhætte som viser at den kan noget ekstra. Når du tænder åbner den øverste glasplade sig, så du får ekstra kraftig sug ud gennem emhætten. For hvert trin du skruer op åbnes glaspladen lidt mere. Pæn og stilren med ekstra lydsvag motor (DC-motor) og dertil hørende lavt strømforbrug. Dertil er den jo også lidt ekstra smart.



Specifikationer

Betjening	Glas touch
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas

VERTICAL AUTOMATIC



Revisjonsdato: 14.08.2016

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Forlænger adaptor Vertical Automatic sort, L:1000 mm	537.21.4002.9	1.705,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Vertical automatic - 90 cm sort

Varenummer: 540.21.1002.2

12.150,00 kr.

EAN nummer: 5703347523113

A++

Thermex Vertikal Automatic 90 cm i sort med motor er markedets mest sofistikerede og energieffektive emfang der automatisk åbner sig når du tænder det.

Thermex Vertikal Automatic er perfekt for dig som vil have en effektiv og lydsvag køkkenemhætte som viser at den kan noget ekstra. Når du tænder åbner den øverste glasplade sig, så du får ekstra kraftig sug ud gennem emhætten. For hvert trin du skruer op åbnes glaspladen lidt mere. Pæn og stilren med ekstra lydsvag motor (DC-motor) og dertil hørende lavt strømforbrug. Dertil er den jo også lidt ekstra smart. Den indbyggede motor kan yde op til 228 m³/h og hele 505 m³/h ved brug af boostfunktion



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	229
Minimum lydeffekt [dB(A)]	45
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Forlænger adaptor Vertical Automatic sort, L:1000 mm	537.21.4002.9	1.705,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Vertical automatic - 90 cm hvid

Varenummer: 540.21.1001.2

12.150,00 kr.

EAN nummer: 5703347523984

A++

Thermex Vertikal Automatic 90 cm i hvid med motor er markedets mest sofistikerede og energieffektive emfang der automatisk åbner sig når du tænder det.

Thermex Vertikal Automatic er perfekt for dig som vil have en effektiv og lydsvag køkkenemhætte som viser at den kan noget ekstra. Når du tænder åbner den øverste glasplade sig, så du får ekstra kraftig sug ud gennem emhætten. For hvert trin du skruer op åbnes glaspladen lidt mere. Pæn og stilren med ekstra lydsvag motor (DC-motor) og dertil hørende lavt strømforbrug. Dertil er den jo også lidt ekstra smart. Den indbyggede motor kan yde op til 228 m³/h og hele 505 m³/h ved brug af boostfunktion



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	229
Minimum lydeffekt [dB(A)]	45
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	505
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	58
Betjening	Glas touch
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter for Vertical Automatic og Integro 51 II	535.21.8400.9	485,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Forlænger adaptor Vertical Automatic sort, L:1000 mm	537.21.4002.9	1.705,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.