

## Mini Bordeaux 600 mm Sort Uden motor

Varenummer: 540.23.1568.0

16.160,00 kr.


EAN nummer: 5703347530678

Thermex model Mini Bordeaux 60 cm i sort med motor er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen

**Model Mini Bordeaux** er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både hvis det monteres hængende solo eller i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Bordeaux. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	3
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Mini Bordeaux 600 mm Sort Med motor

Varenummer: 540.23.1568.2

18.220,00 kr.

EAN nummer: 5703347530685


A+++

Thermex model Mini Bordeaux 60 cm i sort med motor er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen

**Model Mini Bordeaux** er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både hvis det monteres hængende solo eller i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Bordeaux. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	140
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	480
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	720
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	66
Energiforbrug [W]	163
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.


## Mini Bordeaux

Varenummer: 14.830,00 kr.

EAN nummer: 5703347530654

Enkelt og elegant


Model Mini Bordeaux er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både hvis det monteres hængende solo eller i forbindelse med overskabe.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	3
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

Mini Perpignan - Mini Bordeaux



Revisionsdato: 06/2022

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Mini Bordeaux 800 mm Sort Med motor

Varenummer: 540.23.1588.2

18.020,00 kr.

EAN nummer: 5703347530661

A+++

Thermex model Mini Bordeaux 80 cm i sort med motor er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen


**Model Mini Bordeaux** er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både hvis det monteres hængende solo eller i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Bordeaux. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>140</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>40</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>480</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>59</b>
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	<b>720</b>
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	<b>66</b>
Energiforbrug [W]	<b>163</b>
Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål og Sort glas</b>



Mini Bordeaux



Revisionsdato: 09032023

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.



## Mini Bordeaux 800 mm Sort Uden motor

Varenummer: 540.23.1588.0

16.065,00 kr.

EAN nummer: 5703347530654

Thermex model Mini Bordeaux 80 cm i sort uden motor er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen


**Model Mini Bordeaux** er et vertikalt emfang. Et emfang med reduceret højde, der sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både hvis det monteres hængende solo eller i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Bordeaux. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.

### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>3</b>
Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål og Sort glas</b>



Mini Bordeaux



Revisionsdato: 09032023

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.