


Newcastle Medio

Varenummer: **10.385,00 kr.**

EAN nummer:


Thermex Newcastle Medio er lillebroren til Newcastle Maxi, og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i dobbelt overskab. Thermex «Alle Muligheder» løsning gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også Thermex Plasmex®. Emhætten styres af en fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex Toplink®. Fås i rustfri stål eller hvid.



Specifikationer

Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål

Newcastle Medio



Revisión: 21.07.2019

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Lyd- og kondensoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Newcastle medio - 90x50 hvid m/1 låge, m/motor

Varenummer: 423.19.2151.2

14.415,00 kr.

EAN nummer: 5703347421020

D

Thermex Newcastle medio i hvid med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet. Den medfølgende fjernbetjening gør det let at bruge emfanget. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af en fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Newcastle medio. Emhætten fås i farven rustfri stål, hvid, og sort og har en maks luftmængde på 452 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	207,1
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	452,1
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Lyd- og kondensoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Newcastle medio - 90x50 hvid m/1 låge, for extern motor

Varenummer: 423.19.2151.0

12.460,00 kr.

EAN nummer: 5703347421990

Thermex Newcastle medio i hvid uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af en fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Newcastle medio. Emhætten fås i farven rustfri stål, hvid, og sort. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Hvidlakeret stål

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmoeller & Bordintegrede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Lyd- og kondensoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Newcastle medio - 90x50 sort for extern motor

Varenummer: 423.19.2152.0

12.460,00 kr.

EAN nummer: 5703347532030

Thermex Newcastle medio i sort uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af en fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Newcastle medio. Emhætten fås i farven rustfri stål, hvid, og sort. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



Specifikationer

Betjening
Materiale

Fjernbetjening
Sortlakeret stål

Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Lyd- og kondensoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

Newcastle medio - 90x50 sort med motor

Varenummer: 423.19.2152.2

14.415,00 kr.

EAN nummer: 5703347532047



Thermex Newcastle medio i sort med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet. Den medfølgende fjernbetjening gør det let at bruge emfanget. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Newcastle medio er lillebroren til Newcastle maxi. Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af en fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Newcastle medio. Emhætten fås i farven rustfri stål eller hvid. Emhætten fås i farven rustfri stål, hvid, og sort og har en maks luftmængde på 452 m³/h.

Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	207,1
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	452,1
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	67
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål



Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Loftsmødder & Bordintegrerede	999.99.5005.0	1.030,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Lyd- og kondensoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.