


## Metz Mini

Varenummer: **11.235,00 kr.**

EAN nummer: 5703347526701

Perfekt til indbygning

Stilfuld indbygningsemfang til overskab. Glaspladen giver et eksklusivt look og skaber et effektivt kantsug. Metz Mini er med energibesparende LED belysning. Leveres standard med fjernbetjening.



### Specifikationer

Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål og Hvidt glas</b>

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Metz Mini 550 mm Hvid Med motor/flytbar

Varenummer: 423.19.5601.2

14.725,00 kr.

EAN nummer: 5703347418686

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 550 mm i hvid med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz mini 550 mm i hvid med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).


Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 620 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	310
Minimum lyd effekt [dB(A)]	51
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	550
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	66
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Hvidlakeret stål og Hvidt glas



## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

# Metz Mini 550 mm Sort Uden motor

Varenummer: 423.19.5608.0

12.050,00 kr.

EAN nummer: 5703347526718

Thermex Metz mini 550 mm i sort uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Metz mini 550 mm med uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder





## Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Sortlakeret stål og Sort glas

Metz Mini 550 external motor



Hole Size: Ø270 x W540 mm

Revisjonsdato: 09.04.2018

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Metz Mini 550 mm Sort Med motor/flytbar

Varenummer: 423.19.5608.2

14.005,00 kr.

EAN nummer: 5703347418709

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 550 mm i sort med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau


Thermex Metz mini 550 mm i sort med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 620 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lyd effekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål og Sort glas</b>



## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.



## Metz Mini 750 mm Hvid Uden motor

Varenummer: 423.19.5801.0

15.550,00 kr.

EAN nummer: 5703347526725

Thermex Metz mini 750 mm i hvid uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

**Thermex Metz mini** er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder


### Specifikationer

Betjening  
Materiale

**Fjernbetjening**  
**Hvidlakeret stål og Hvidt glas**



Metz Mini 734 - external motor



Revisjonsdato: 15.10.2020

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Metz Mini 750 mm Hvid Med motor/flytbar

Varenummer: 423.19.5801.2

17.505,00 kr.

EAN nummer: 5703347418723

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 750 mm i hvid med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz mini 750 mm i hvid med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 620 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lyd effekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål og Hvidt glas</b>



Metz Mini 734 - internal motor



Revisionsdato: 02.03.2022

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

# Metz Mini 750 mm Sort Uden motor

Varenummer: 423.19.5808.0

14.520,00 kr.

EAN nummer: 5703347526732

Thermex Metz mini 750 mm i sort uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

Thermex Metz mini 750 mm i sort uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder





## Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Sortlakeret stål og Sort glas

Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisjonsdato: 16.10.2020

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Metz Mini 750 mm Sort Med motor/flytbar

Varenummer: 423.19.5808.2

16.475,00 kr.

EAN nummer: 5703347418747

A<sup>+</sup>

Thermex Metz mini 750 mm i sort med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz mini 750 mm i sort med motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.


Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af den kraftige motor som kan flytte op til 620 m<sup>3</sup>/h

### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Minimum lyd effekt [dB(A)]	<b>51</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Maksimal lyd effekt [dB(A)]	<b>66</b>
Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Sortlakeret stål og Sort glas</b>



Metz Mini 734 - internal motor



## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.



## Metz Mini 550 mm Hvid Uden motor

Varenummer: 423.19.5601.0

12.770,00 kr.

EAN nummer: 5703347526701

Thermex Metz mini 550 mm i hvid uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding


Thermex Metz mini 550 mm i hvid uden motor er en stilfuld indbygningsemfang og passer til det lidt mindre køkken eller hvis man ønsker indbygning i et overskab. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz mini. Metz Mini vil holde dit køkken og tilknyttede rum helt frie for mados og damp ved hjælp af de eksterne motore Thermex tilbyder



Metz Mini 550 external motor



Revisjonsdato: 07.04.2024

### Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Hvidlakeret stål og Hvidt glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Recirkulationsfilter for Metz Mini/Micro	535.19.3300.9	435,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.