

TFM 160-180


Varenummer: 5.300,00 kr.

EAN nummer:


Thermex TFM 160, 180 og 190 er stilsikre og minimalistiske emhætter for montering i overskab. Findes i henholdsvis 60, 80 og 90 cm bredde, så uanset hvilket overskab du har så kan du finde en emhætte som passer. Enkel trykknappebetjening, 4 forskellige h

Specifikationer

Betjening **Soft touch**
Materiale **Rustfri stål**



TFM 160 - TFM 180 - TFM 190



Revisjonsdato: 05.08.2020

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter (sæt) for TFM 160 mfl.	535.05.6200.9	780,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

TFM 180 80 cm - m/motor

Varenummer: 513.05.2288.2

6.795,00 kr.

EAN nummer: 5703347522420



Thermex TFM 180 i rustfri med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet. Den indbyggede trykknopbetjening gør det let at bruge emfanget. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikrer lavt støjniveau.

Thermex TFM 160 & 180 er stilsikre og minimalistiske emhætter for montering i overskab. Findes i henholdsvis 60 og 80 cm bredde, så uanset hvilket overskab du har så kan du finde en emhætte som passer. Enkel trykknopbetjening, 4 forskellige hastigheder og LED-lysskinne i forkant. TFM modellerne er for dig som ønsker et overkommelig alternativ til dyre emhætter som Metz Mini og Metz Micro, og samtidig kan lide det rå stål-look.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	490
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål



Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter (sæt) for TFM 160 mfl.	535.05.6200.9	780,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

TFM 160 60 cm - m/motor

Varenummer: 513.05.2268.2

6.465,00 kr.

EAN nummer: 5703347522413



Thermex TFM 160 i rustfri med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i overskabet Den indbyggede trykknopbetjening gør det let at bruge emfanget. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex TFM 160 & 180 er stilsikre og minimalistiske emhætter for montering i overskab. Findes i henholdsvis 60 og 80 cm bredde, så uanset hvilket overskab du har så kan du finde en emhætte som passer. Enkel trykknopbetjening, 4 forskellige hastigheder og LED-lysskinne i forkant. TFM modellerne er for dig som ønsker et overkommelig alternativ til dyre emhætter som Metz Mini og Metz Micro, og samtidig kan lide det rå stål-look. Den indbyggede motor kan flytte op til 490 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	220
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	490
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Betjening	Soft touch
Materiale	Rustfri stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Recirkulationsfilter (sæt) for TFM 160 mfl.	535.05.6200.9	780,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.