

## Super Silent udtræk

Varenummer: 5.035,00 kr.


EAN nummer:

Thermex Super Silent Udtræk er en meget overkommelig løsning for dig som ikke synes at en emhætte skal gøre for meget ud af sig selv. Den skal være lydsvag, effektiv og se ud som en naturlig del af dit køkken. Det er netop de egenskaber du får med en Supe

### Specifikationer

Betjening  
Materiale

**Soft touch**  
**Hvidlakeret stål**



## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 60 cm	535.19.3760.9	760,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 50 cm	535.19.3750.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Super Silent udtræk 60 cm - hvid, for extern motor

Varenummer: 520.19.1261.0

3.910,00 kr.

EAN nummer: 5703347524905

Thermex Super Silent udtræk 60cm i hvid uden motor, er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

**Thermex Super Silent Udtræk** er en meget overkommelig løsning for dig som ikke synes at en emhætte skal gøre for meget ud af sig selv. Den skal være lydsvag, effektiv og se ud som en naturlig del af dit køkken. Det er netop de egenskaber du får med en Super Silent Udtræk. Den store opsamlingsoverflade skjules let når du ikke bruger emhætten og udtrækkes skubbes ind. Du kan vælge mellem rustfri og hvid front. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent Udtræk .



### Specifikationer

Betjening	<b>Soft touch</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål</b>

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 60 cm	535.19.3760.9	760,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 50 cm	535.19.3750.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Super Silent udtræk 60 cm - hvid, med motor

Varenummer: 520.19.1261.2

5.870,00 kr.

EAN nummer: 5703347524004

A

Thermex Super Silent udtræk 60cm i hvid med motor, er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

**Thermex Super Silent Udtræk** er en meget overkommelig løsning for dig som ikke synes at en emhætte skal gøre for meget ud af sig selv. Den skal være lydsvag, effektiv og se ud som en naturlig del af dit køkken. Det er netop de egenskaber du får med en Super Silent Udtræk. Den store opsamlingsoverflade skjules let når du ikke bruger emhætten og udtrækkes skubbes ind. Du kan vælge mellem rustfri og hvid front. [Thermex «Alle Muligheder» Løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent Udtræk. Den indbyggede motor kan flytte op til 524 m<sup>3</sup>/h.


### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>174,2</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>38</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>524,5</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>62</b>
Betjening	<b>Soft touch</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål</b>



### SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisjonsdato: 24.03.2023

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 60 cm	535.19.3760.9	760,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 50 cm	535.19.3750.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Super Silent udtræk 50 cm - hvid, med motor

Varenummer: 520.19.1251.2

5.765,00 kr.

EAN nummer: 5703347523991

A

Thermex Super Silent udtræk 50cm i hvid med motor, er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et ultralavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

**Thermex Super Silent Udtræk** er en meget overkommelig løsning for dig som ikke synes at en emhætte skal gøre for meget ud af sig selv. Den skal være lydsvag, effektiv og se ud som en naturlig del af dit køkken. Det er netop de egenskaber du får med en Super Silent Udtræk. Den store opsamlingsoverflade skjules let når du ikke bruger emhætten og udtrækkes skubbes ind. Du kan vælge mellem rustfri og hvid front. [Thermex «Alle Muligheder» Løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Super Silent Udtræk . Den indbyggede motor kan flytte op til 524 m<sup>3</sup>/h.


### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>174,2</b>
Minimum lydeffekt [dB(A)]	<b>38</b>
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	<b>524,5</b>
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	<b>62</b>
Betjening	<b>Soft touch</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål</b>



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisionsdato: 24.03.2023

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 60 cm	535.19.3760.9	760,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Super Silent Udtræk 50 cm	535.19.3750.9	620,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.