

## Slim S4 PLUS

Varenummer: 5.090,00 kr.


EAN nummer:

Thermex Slim S4 Plus er som navnet antyder både slank og elegant, men har samtidig alt den kraft du måtte ønske dig. Den har boost funktion til de gange du virkelig har brug for at emhætten yder maksimalt. Når den ikke er i brug kan den, fordi det er en u

### Specifikationer

Betjening  
Materiale

**Soft touch**  
**Hvidlakeret stål med Rustfri front**



## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

## Slim S4 PLUS 60 cm, LED, A-klasse, RF front

Varenummer: 520.42.3368.2


5.870,00 kr.

EAN nummer: 5703347522765

A

Thermex Slim S4 plus 60 cm i rustfri med motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer en effektiv udsugning og regulering knappen sikrer en enkel og driftssikker betjening.


**Thermex Slim S4 Plus** er som navnet antyder både slank og elegant, men har samtidig alt den kraft du måtte ønske dig. Den har boost funktion til de gange du virkelig har brug for at emhætten yder maksimalt. Når den ikke er i brug kan den, fordi det er en udtræksmodel, skydes ind og gå i et med overskaber. Ekstra godt og pænt filter gør den endda mere effektiv og elegant. Den indbyggede motor kan yde op til 587 m<sup>3</sup>/h



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	302
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	587
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	63
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	700
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	68
Betjening	Soft touch
Materiale	Hvidlakeret stål med Rustfri front

Slim S4 Plus



Revisjonsdato: 26.03.2019

## Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.