

York III, Standard, 600 mm, hvid

Varenummer: 520.42.3401.2



1.540,00 kr.

EAN nummer: 5703347528910



Thermex York III 60 cm i hvid med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede motor kan yde op til 279 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	149
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	279
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III, Standard, 600 mm, Sort

Varenummer: 520.42.3402.2

1.540,00 kr.

EAN nummer: 5703347531033

D

Thermex York III 60 cm i sort med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede motor kan yde op til 279 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	149
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	279
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Sortlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III, Standard, 600 mm, RF

Varenummer: 520.42.3408.2


1.540,00 kr.

EAN nummer: 5703347528927



Thermex York III 60 cm i rustfri med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede motor kan yde op til 279 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	149
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	279
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Grålakeret med Rustfri front

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III, Lux, 600 mm, hvid

Varenummer: 520.42.3411.2


1.750,00 kr.

EAN nummer: 5703347528934

D

Thermex York III Lux 60 cm i hvid med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III Lux er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede Lux motor kan yde op til 390 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	259
Minimum lydeffekt [dB(A)]	65
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	369
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	73
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III, Lux, 600 mm, RF

Varenummer: 520.42.3418.2


1.750,00 kr.

EAN nummer: 5703347528941



Thermex York III Lux 60 cm i rustfri med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III Lux er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede Lux motor kan yde op til 390 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	259
Minimum lydeffekt [dB(A)]	65
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	369
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	73
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Grålakeret med Rustfri front

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III

Varenummer: 1.380,00 kr.


EAN nummer:

Thermex York III er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart m


Specifikationer

Betjening
Materiale

Skydeknapper
Hvidlakeret stål



York III



Revisionsdato: 01/06/2022

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

York III, Lux, 500 mm, Hvid

Varenummer: 520.42.3611.2


1.750,00 kr.

EAN nummer: 5703347528972

D

Thermex York III Lux 50 cm i hvid med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet.

Thermex York III Lux er en ekstra overkommelig skabsintegreret emhætte som findes i to udgaver: Standard og Lux. Lux har en kraftigere motor end Standard. Du kan vælge mellem enten hvid med hvid front, sort med sort front, eller grå med rustfri front. Smart monteringsystem gør det til en drøm for gør-det-selv mand eller kvinden og alle andre som først og fremmest er på udkig efter en overkommelig og «hassle free» emhætte i køkkenet. Den indbyggede Lux motor kan yde op til 390 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	242
Minimum lydeffekt [dB(A)]	47
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	390
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	66
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.