

Colmar II

Varenummer:

1.630,00 kr.

EAN nummer: 5703347528996

Specifikationer


Betjening
Materiale

Trykknapper
Hvidlakeret stål



Colmar II

Internal motor



Revisjonsdato: 05.08.2018

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Colmar II 600 mm Grå/Rustfri Med motor

Varenummer: 520.42.3718.2


1.955,00 kr.

EAN nummer: 5703347529009



Thermex Colmar i rustfri med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet. Det elegante glastouchpanel gør betjening enkel.

Thermex Colmar er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maximalt komfort i køkkenet. Det elegante glastouchpanel gør betjening enkel og overskueligt. Den indbyggede motor kan yde op til 390 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	259
Minimum lydeffekt [dB(A)]	65
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	369
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	73
Betjening	Trykknapper
Materiale	Rustfri stål

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Colmar II 600 mm Hvid Med motor

Varenummer: 520.42.3711.2


1.955,00 kr.

EAN nummer: 5703347528996



Thermex Colmar i hvid med motor er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maksimalt komfort i køkkenet. Det elegante glastouchpanel gør betjening enkel.

Thermex Colmar er en prisvenlig og effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer et lavt støjniveau for maksimalt komfort i køkkenet. Det elegante glastouchpanel gør betjening enkel og overskueligt. Den indbyggede motor kan yde op til 390 m³/h



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	259
Minimum lydeffekt [dB(A)]	65
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	369
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	73
Betjening	Trykknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
KF60 kulfiltersæt for York III, Colmar II og Camino Eco Ø130	535.42.9160.9	350,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.