

Manchester

Varenummer: **1.910,00 kr.**


EAN nummer: 5703347524417

Thermex Manchester er en traditionel køkkenemhætte med et udseende og funktioner som du er vant til. Fås i en Standard og en Lux model, Lux har kraftigere motor end Standard, men begge fås i 50 og 60 cm bredde. Passer godt til renoveringsprojekter eller n


Specifikationer

Betjening
Materiale

Skydeknapper
Hvidlakeret stål



Manchester



Revisjonsdato: 14.02.2022

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Manchester / Thermex K501 60 cm hvid 1 motor

Varenummer: 520.42.5011.2

1.955,00 kr.

EAN nummer: 5703347511981

Thermex Manchester 60 cm i hvid med standard motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer en effektiv udsugning og regulering knappen sikrer en enkel og driftsikker betjening.

Thermex Manchester er en traditionel køkkenemhætte med et udseende og funktioner som du er vant til. Fås i en Standard og en Lux model, Lux har kraftigere motor end Standard, men begge fås i 50 og 60 cm bredde. Passer godt til renoveringsprojekter eller når man bare skal skifte emhætten ud fordi den gamle ikke virker længere. Den har luftindtag i front så den passer perfekt når man ønsker en emhætte med kulfilter. Den indbyggede motor kan yde op til 231 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Manchester / Thermex K501 60 cm hvid LUX

Varenummer: 520.42.5012.2

2.365,00 kr.

EAN nummer: 5703347517402

Thermex Manchester 60 cm i hvid med Lux motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer en effektiv udsugning og regulering knappen sikrer en enkel og driftsikker betjening.

Thermex Manchester er en traditionel køkkenemhætte med et udseende og funktioner som du er vant til. Fås i en Standard og en Lux model, Lux har kraftigere motor end Standard, men begge fås i 50 og 60 cm bredde. Passer godt til renoveringsprojekter eller når man bare skal skifte emhætten ud fordi den gamle ikke virker længere. Den har luftindtag i front så den passer perfekt når man ønsker en emhætte med kulfilter. Den indbyggede motor kan yde op til 335 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	163
Minimum lydeffekt [dB(A)]	53
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	335
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	69
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Manchester / Thermex K501 70 cm hvid 1 motor

Varenummer: 520.42.5021.2

2.470,00 kr.

EAN nummer: 5703347516122

Thermex Manchester i hvid med standard motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer en effektiv udsugning og regulering knappen sikrer en enkel og driftsikker betjening.

Thermex Manchester er en traditionel køkkenemhætte med et udseende og funktioner som du er vant til. Fås i en Standard og en Lux model, Lux har kraftigere motor end Standard, men begge fås i 50 og 60 cm bredde. Passer godt til renoveringsprojekter eller når man bare skal skifte emhætten ud fordi den gamle ikke virker længere. Den har luftindtag i front så den passer perfekt når man ønsker en emhætte med kulfilter. Den indbyggede motor kan yde op til 231 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Manchester/Thermex K501 50 cm Hvid 1 motor

Varenummer: 520.42.5001.2

1.955,00 kr.

EAN nummer: 5703347524417

Thermex Manchester 50 cm i hvid med standard motor er en effektiv og støjsvag emhætte for skabsmontering. Den indbyggede motor sikrer en effektiv udsugning og regulering knappen sikrer en enkel og driftsikker betjening.

Thermex Manchester er en traditionel køkkenemhætte med et udseende og funktioner som du er vant til. Fås i en Standard og en Lux model, Lux har kraftigere motor end Standard, men begge fås i 50 og 60 cm bredde. Passer godt til renoveringsprojekter eller når man bare skal skifte emhætten ud fordi den gamle ikke virker længere. Den har luftindtag i front så den passer perfekt når man ønsker en emhætte med kulfilter. Den indbyggede motor kan yde op til 231 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	131
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	231
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	62
Betjening	Skydeknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Skabsintegrede	999.99.5002.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Recirkulationsfilter KF56	535.42.9000.9	405,00 kr.
flexslange. Ø 127 mm pr. meter	800.70.4127.9	215,00 kr.
Lyd- og kondensisolering. Ø 127 mm pr. meter	810.16.5127.9	515,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt, Ø 125 mm	830.51.2127.9	690,00 kr.
Slangesæt pvc ø127 mm	800.70.7127.9	515,00 kr.
Slangesæt Ø127 1,2 meter	800.70.6127.9	410,00 kr.
Aftrækssæt isol. ø127	830.51.6127.9	1.260,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.