


Decor 942

Varenummer: 7.420,00 kr.

EAN nummer:

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og 70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en specialkanal.




Specifikationer

Betjening
Materiale

Trykknapper
Hvidlakeret stål

DECOR 942



Revisionsdato: 01.03.2018

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Kulfiltersæt til Decor 942	535.41.0900.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Hvid, 2 x 1000 mm	537.41.2001.9	1.100,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Stål, 2 x 1000 mm	537.41.2008.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Decor 942 60 cm RF - Led

Varenummer: 527.41.3168.2

5.250,00 kr.

EAN nummer: 5703347523847



Thermex Decor 942 60 cm i rustfri med motor er et klassisk pyramideformet emfang med stor sugeflade, effektiv motor, samt enkel og betjeningsvenligt styringspanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og 70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en specialkanal. Den indbyggede motor kan yde op til 381 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapper
Materiale	Rustfri stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Kulfiltersæt til Decor 942	535.41.0900.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Hvid, 2 x 1000 mm	537.41.2001.9	1.100,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Stål, 2 x 1000 mm	537.41.2008.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Decor 942 70 cm hvid - Led

Varenummer: 527.41.3171.2

4.840,00 kr.

EAN nummer: 5703347523854

C

Thermex Decor 942 70 cm i hvid med motor er et klassisk pyramideformet emfang med stor sugeflade, effektiv motor, samt enkel og betjeningsvenligt styringspanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og 70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en specialkanal. Den indbyggede motor kan yde op til 381 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Kulfiltersæt til Decor 942	535.41.0900.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Hvid, 2 x 1000 mm	537.41.2001.9	1.100,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Stål, 2 x 1000 mm	537.41.2008.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Decor 942 70 cm RF - Led

Varenummer: 527.41.3178.2

5.765,00 kr.

EAN nummer: 5703347523861

C

Thermex Decor 942 70 cm i rustfri med motor er et klassisk pyramideformet emfang med stor sugeflade, effektiv motor, samt enkel og betjeningsvenligt styringspanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og 70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en specialkanal. Den indbyggede motor kan yde op til 381 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapper
Materiale	Rustfri stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Kulfiltersæt til Decor 942	535.41.0900.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Hvid, 2 x 1000 mm	537.41.2001.9	1.100,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Stål, 2 x 1000 mm	537.41.2008.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Decor 942 60 cm hvid - Led

Varenummer: 527.41.3161.2

4.425,00 kr.

EAN nummer: 5703347523830

C

Thermex Decor 942 60 cm i hvid med motor er et klassisk pyramideformet emfang med stor sugeflade, effektiv motor, samt enkel og betjeningsvenligt styringspanel

Thermex Decor 942 har den klassiske pyramideform og fås i hvid eller rustfri stål. Mange vil ikke have et overskab der hvor kogepladen skal så, hvis det er tilfældet for dig så er Decor 942 et godt valg når du skal købe en emhætte. Den fås i 2 forskellige bredder (60 og 70 cm). Kan bruges sammen med kulfilter. Kanalen kan som på alle vægmonteret modeller tilpasses lofthøjden i dit køkken, enten ved at udnytte tilkoblingsfunktionen i standardkanalen eller ved hjælp af en specialkanal. Den indbyggede motor kan yde op til 381 m³/h.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	199,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	49
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	381,7
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Betjening	Trykknapper
Materiale	Hvidlakeret stål

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Kulfiltersæt til Decor 942	535.41.0900.9	405,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Hvid, 2 x 1000 mm	537.41.2001.9	1.100,00 kr.
Spec. Kanal Decor 942, Stål, 2 x 1000 mm	537.41.2008.9	2.780,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic I	536.99.1500.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium I	536.99.1504.9	8.130,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.