

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II Basic

Varenummer:

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II Basic 90 cm

Varenummer: 513.21.0098.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A
Hydraulisk effektivitet (FDE)	21,1
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	B
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0
Energiforbrug standby (Ps) [W]	0,2

Datablad i henhold til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II Basic 60 cm

Varenummer: 513.21.0068.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A
Hydraulisk effektivitet (FDE)	21,1
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	34,3
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	69,7
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0
Energiforbrug standby (Ps) [W]	0,2

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II basic 60 cm antracit

Varenummer: 513.21.0062.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A
Hydraulisk effektivitet (FDE)	21,1
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	34,3
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	A
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	69,7
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334
Minimum lydeffekt [dB(A)]	55
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	65
Energiforbrug slukket (Po) [W]	0

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II basic 90 cm antracit

Varenummer: 513.21.0092.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A
Hydraulisk effektivitet (FDE)	21,1
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	B
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse (GFE)	D
Minimum luftstrøm [m ³ /h]	184
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	334

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring
+45 9892 6233 . info@thermex.dk

PRODUKT INFORMATION

Integro 51 II Basic 80 cm

Varenummer: 513.21.0088.2

Årligt energiforbrug (AEC) [kWh/h]	22,5
Energieffektivitetsklasse (EEI)	A
Hydraulisk effektivitet (FDE)	21,1
Hydraulisk effektivitetsklasse (FDE)	C
Belysningseffektivitet (LE) [lux/W]	24,3
Belysningseffektivitetsklasse (LE)	B
Fedtfiltreringseffektivitet (GFE) [%]	66

Thermex Scandinavia A/S . Farøvej 30 . 9800 Hjørring
+45 9892 6233 . info@thermex.dk