


## Mini Perpignan

Varenummer: **10.810,00 kr.**

EAN nummer:

Markant og alligevel elegant

Model Mini Perpignan er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]

**163**


Betjening

**Fjernbetjening**

Materiale

**Sortlakeret stål og Sort glas**

Mini Perpignan - Mini Bordeaux



Revisionsdato: 06/2022

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Forlængeradaptor, hvid, L: 1x1000 mm	537.23.1140.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	2.780,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Ventmex Basic Wired kit	536.99.5000.9	3.565,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

# Mini Perpignan 600 mm Sort Med motor

Varenummer: 540.23.1868.2

11.840,00 kr.

EAN nummer: 5703347531903


A+++

Thermex Mini Perpignan 60 cm i sort med motor er et skråtstillet emfang med energieffektiv ECO motor, kelvinjusterbar arbejdsbelysning samt decorationsbelysning, med voicelink så du kan styre emfanget med verbale komandoer.

**Model Mini Perpignan** er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Perpignan. Den indbyggede motor kan yde op til 480 m<sup>3</sup>/h og hele 720 m<sup>3</sup>/h ved brug af boostfunktion



## Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	140
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	480
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	720
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	66
Energiforbrug [W]	163
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Forlængeradaptor, hvid, L: 1x1000 mm	537.23.1140.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	2.780,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Ventmex Basic Wired kit	536.99.5000.9	3.565,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Mini Perpignan 800 mm Sort Med motor

Varenummer: 540.23.1888.2

12.355,00 kr.

EAN nummer: 5703347531941


A+++

Thermex Mini Perpignan 80 cm i sort med motor er et skråtstillet emfang med energieffektiv ECO motor, kelvinjusterbar arbejdsbelysning samt decorationsbelysning, med voicelink så du kan styre emfanget med verbale kommandoer.

**Model Mini Perpignan** er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Perpignan. Den indbyggede motor kan yde op til 480 m<sup>3</sup>/h og hele 720 m<sup>3</sup>/h ved brug af boostfunktion



### Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	140
Minimum lydeffekt [dB(A)]	40
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	480
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	59
Luftstrøm ved boost [m <sup>3</sup> /t]	720
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	66
Energiforbrug [W]	163
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Forlængeradaptor, hvid, L: 1x1000 mm	537.23.1140.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	2.780,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Ventmex Basic Wired kit	536.99.5000.9	3.565,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.

## Mini Perpignan 600 mm Sort Uden motor

Varenummer: 540.23.1868.0

9.885,00 kr.


EAN nummer: 5703347531897

Thermex Mini Perpignan 60 cm i sort uden motor er et skråstillet emfang med kelvinjusterbar arbejdsbelysning samt decorationsbelysning, med voicelink så du kan styre emfanget med verbale komandoer.

**Model Mini Perpignan** er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Perpignan. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



### Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Forlængeradaptor, hvid, L: 1x1000 mm	537.23.1140.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	2.780,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Ventmex Basic Wired kit	536.99.5000.9	3.565,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.



## Mini Perpignan 800 mm Sort Uden motor

Varenummer: 540.23.1888.0

10.400,00 kr.


EAN nummer: 5703347531934

Thermex Mini Perpignan 80 cm i sort uden motor er et skråstillet emfang med kelvinjusterbar arbejdsbelysning samt decorationsbelysning, med voicelink så du kan styre emfanget med verbale komandoer.

**Model Mini Perpignan** er et vertikalt emfang. Et lavt emfang hvilket sammen med det særlige skrå design betyder, at emfanget ikke virker for voldsomt på væggen. Dette gælder både, hvis det monteres hængende solo eller monteret i forbindelse med overskabe. [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Mini Perpignan. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.



### Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Sortlakeret stål og Sort glas

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3721.2	19.710,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Kulfiltersæt Mini Perpignan/Bordeaux/Preston II/ Lyon ESP/DC	535.23.0545.9	1.000,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Forlængeradaptor, hvid, L: 1x1000 mm	537.23.1140.9	1.705,00 kr.
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	2.780,00 kr.
Specialkanal, todelt, sort, L: 2x1000 mm	537.23.1142.9	2.780,00 kr.
Forlængeradaptor, sort, L: 1x1000 mm	537.23.1143.9	1.705,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Ventmex Basic Wired kit	536.99.5000.9	3.565,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Thermex Trådløst Trigger Link	536.99.1002.9	3.090,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.