

Preston 2

Varenummer: **11.340,00 kr.**

EAN nummer:


Thermex Preston II er en af vores aller mest populære modeller, og det er ikke uden grund, flot design og god ydelse med 3 hastigheder + boost. Glas touch betjening som du kalder frem ved at føre hånden over glaspladen. Når den ikke er i brug er det bare den sorte glasplade du ser. Preston II er Thermex "Alle Muligheder" kompatibel, så den kan tilpasses alle boliger og alle tænkelige ventilationsløsninger. En virkelig dekorativ og god løsning.



Specifikationer

Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas

Preston II



Revisjonsdato: 09.03.2018

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Spec.kanal,RF,Preston2/Perpigan/mini bordeaux/perpign 2x1000	537.23.1019.9	2.780,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Preston 60 cm, Harwich II FH mfl.	535.23.0570.9	380,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Dax, Perpignan 60 cm mfl.	535.23.0575.9	380,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic II	536.99.1501.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium II	536.99.1505.9	8.130,00 kr.
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	124.998,75 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Preston II 900 mm Rustfri/Sort Med motor

Varenummer: 540.23.2098.2

14.475,00 kr.

EAN nummer: 5703347514760

A

Preston II 90 cm i sort med motor er et skråtstillet emfang i smukt og enkelt design, med særledes sugestærk motor. Diskret og funktionel glastouch betjening

Thermex Preston II er en af vores aller mest populære modeller, og det er ikke uden grund, flot design og god ydelse med 3 hastigheder + boost. Glas touch betjening som du kalder frem ved at føre hånden over glaspladen. Når den ikke er i brug er det bare den sorte glasplade du ser. Preston II er [Thermex «Alle Muligheder»](#) kompatibel, så den kan tilpasses alle boliger og alle tænkelige ventilationsløsninger.

Thermex Preston II er en virkelig dekorativ og god løsning. Den indbyggede motor kan yde op til 525 m³/h og hele 750 m³/h ved brug af boostfunktion.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	327
Minimum lydeffekt [dB(A)]	51
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	543
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	61
Luftstrøm ved boost [m ³ /t]	780
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	67
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Spec.kanal,RF,Preston2/Perpigan/mini bordeaux/perpign 2x1000	537.23.1019.9	2.780,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Preston 60 cm, Harwich II FH mfl.	535.23.0570.9	380,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Dax, Perpignan 60 cm mfl.	535.23.0575.9	380,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic II	536.99.1501.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium II	536.99.1505.9	8.130,00 kr.
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	124.998,75 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.

Preston II 600 mm Rustfri/Sort Med motor

Varenummer: 540.23.2068.2

13.405,00 kr.

EAN nummer: 5703347514746

A

Preston II 60 cm i sort med motor er et skråstillet emfang i smukt og enkelt design, med særledes sugestærk motor. Diskret og funktionel glastouch betjening

Thermex Preston II er en af vores aller mest populære modeller, og det er ikke uden grund, flot design og god ydelse med 3 hastigheder + boost. Glas touch betjening som du kalder frem ved at føre hånden over glaspladen. Når den ikke er i brug er det bare den sorte glasplade du ser. Preston II er [Thermex «Alle Muligheder»](#) kompatibel, så den kan tilpasses alle boliger og alle tænkelige ventilationsløsninger.

Thermex Preston II er en virkelig dekorativ og god løsning. Den indbyggede motor kan yde op til 525 m³/h og hele 750 m³/h ved brug af boostfunktion.



Specifikationer

Minimum luftstrøm [m ³ /h]	312
Minimum lydeffekt [dB(A)]	53
Maksimal luftstrøm [m ³ /h]	560
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	64
Luftstrøm ved boost [m ³ /t]	787
Lydeffekt ved boost [dB(A)]	69
Betjening	Glas touch
Materiale	Rustfri stål og Sort glas

Tilkøb af montering

Navn	Nummer	Pris
Monteringsservice Vægmonterede	999.99.5003.0	1.955,00 kr.

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Spec.kanal,RF,Preston2/Perpigan/mini bordeaux/perpign 2x1000	537.23.1019.9	2.780,00 kr.
Thermex Plasmexfilter - Ø210mm	535.10.1000.9	6.460,00 kr.
Recirkulationsfilter for Preston 60 cm, Harwich II FH mfl.	535.23.0570.9	380,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Mini Plasmex	535.21.1500.9	4.310,00 kr.
Carbon Flex Filter	535.46.1000.9	2.155,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Recirkulationsfilter for Dax, Perpignan 60 cm mfl.	535.23.0575.9	380,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.

Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Prolink Basic II	536.99.1501.9	3.805,00 kr.
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium II	536.99.1505.9	8.130,00 kr.
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	124.998,75 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.