


## Metz Medio

Varenummer: **17.525,00 kr.**

EAN nummer: 5703347418563

Design ned til mindste detalje

Emfanget er gemt væk i enten loftet, kogenichen eller mellem to dybe overskabe.; Ved hjælp af emfangets kraftige motor og effektive kantsug giver model Metz Medio et effektivt sug. Til Metz Medio leveres fjernbetjening.



### Specifikationer

Betjening	<b>Fjernbetjening</b>
Materiale	<b>Hvidlakeret stål og Hvidt glas</b>

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

# Metz Medio 900x500 mm Sort Uden motor

Varenummer: 423.19.3158.0

19.875,00 kr.

EAN nummer: 5703347418600

Thermex Metz medio i sort uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

**Thermex Metz medio** er lillebroren til Metz maxi, Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. Thermex [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz medio. Emhætten fås i farven rustfri stål eller hvid. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.

## Specifikationer




Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Sortlakeret stål og Sort glas



### Metz Medio - Metz Medio Strip

external motor



Revisionsdato: 18.01.2019

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

# Metz Medio 900x500 mm Sort Med motor

Varenummer: 423.19.3158.2

21.835,00 kr.

EAN nummer: 5703347418617

B

Thermex Metz medio i sort med motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet. Motoren er en energieffektiv Eco motor, som sikre lavt støjniveau

Thermex Metz medio er lillebroren til Metz maxi, Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. Thermex [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via [Google Assistant \(Hey Google\)](#). Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz medio. Den indbyggede motor kan yde op til 562 m<sup>3</sup>/h



## Specifikationer

Minimum luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	205,3
Minimum lydeffekt [dB(A)]	37
Maksimal luftstrøm [m <sup>3</sup> /h]	562,4
Maksimal lydeffekt [dB(A)]	60
Betjening	Fjernbetjening
Materiale	Sortlakeret stål og Sort glas



### Metz Medio

Internal motor



Hole Size: D455 x W655 mm

- Overgangsstykke
- Overgang
- Se sive con acoplamiento
- MOUNTKAPPALE



Revisionsdato: 24.11.2020

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
ProLink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
ProLink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
ProLink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.

# Metz Medio 900x500 mm Hvid Uden motor

Varenummer: 423.19.3151.0

19.875,00 kr.

EAN nummer: 5703347418563

Thermex Metz medio i hvid uden motor er et minimalistisk indbygningsemfang som bliver skjult i kogenichen eller i loftet, og er beregnet for tilkobling til ekstern motor, centralventilation, eller varmegenvinding

**Thermex Metz medio** er lillebroren til Metz maxi, Den er velegnet for indbygning i dybe overskabe samt loftmontering. Thermex [Thermex «Alle Muligheder» løsning](#) gør at den kan tilpasses alle boliger og alle former af aftræks- og ventilationssystemer, også [Thermex Plasmex®](#).

Emhætten styres af vore nye smarte fjernbetjening eller automatisk via kogepladen med Thermex [Thermex Toplink®](#). Derudover kan man betjene emhætten via Thermex Remote appen, som kan hentes gratis i App store og Google Play. I appen er der mulighed for at justere lysstyrken, aktivere periodisk udsugning og få en indikation for filterens.

Du kan også benytte [Voicelink](#) funktionaliteten som er indbygget i emhætten. Her kan du styre emhætten alene med din stemme via **Google Assistant (Hey Google)**. Så der er rigeligt med muligheder at vælge mellem, til at betjene din Thermex Metz medio. Emhætten fås i farven rustfri stål eller hvid. Thermex råder over flere forskellige eksterne motorer, der passer netop til din monteringsituation, og budget.






## Specifikationer

Betjening  
Materiale

Fjernbetjening  
Hvidlakeret stål og Hvidt glas

### Metz Medio - Metz Medio Strip

external motor



Revisionsdato: 18.01.2019

## Eksterne motorer

Navn	Nummer	Pris
Ekstern CKB - CAB-200, EC motor	225.34.3720.2	17.965,00 kr.
E220S	240.40.0111.0	8.180,00 kr.
E220P	240.40.0110.0	9.285,00 kr.
TX loft II ekstern motor	225.19.1200.2	4.845,00 kr.
Ekstern TX motor, væg	225.19.1100.2	4.845,00 kr.

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Recirkulationsfilter for Newcastle, Alsace, Metz Medio, Super Silent mfl.	535.19.3000.9	435,00 kr.
Flexslange. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	250,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, lav (H:155 mm)	500.00.3060.0	5.145,00 kr.
Thermex Plasmex®-filter II - Flad	535.10.1001.9	16.460,00 kr.
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	645,00 kr.
Spændebånd 6 60-165 mm	815.16.8206.9	120,00 kr.
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	695,00 kr.
Slangesæt pvc ø162 mm	800.70.7160.9	620,00 kr.
Slangesæt Ø160 1,2 meter	800.70.6160.9	465,00 kr.
Aftrækssæt - lyd-/kondensisoleret Ø162 mm	830.51.6162.9	1.265,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj m/recirkulation (højde 255 mm)	500.00.3070.0	4.230,00 kr.
Skabsbeslag 900 mm	500.30.3010.2	2.195,00 kr.
Loftspodie 900 mm, hvid, høj (H:255 mm)	500.30.3020.0	4.850,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Hvid	500.19.2001.9	2.290,00 kr.
Wireophængt indbygningsramme 900 mm. Sort	500.19.2002.9	2.290,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
Thermex Trigger Module	536.99.1000.9	1.645,00 kr.
Safemex komfurvagt - 1 fase	536.06.1000.0	6.365,00 kr.
Prolink Basic III	536.99.1550.9	3.575,00 kr.
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	9.955,00 kr.
Prolink Premium III	536.99.1552.9	7.500,00 kr.
Thermex Top Link III	536.99.1350.9	2.720,00 kr.
Thermex Sensemex Indeklimasensor	536.99.5052.9	1.615,00 kr.
Hood Light Link	536.99.1003.9	1.640,00 kr.
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	4.845,00 kr.
Thermex Plasmex® Smart Link Modul	536.99.1150.9	3.100,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø160	536.99.1403.9	4.845,00 kr.
Kit til Centralventilation Ø125	536.99.1401.9	4.845,00 kr.